

FEROTEC 3

gocce 50 mL



Ingredienti Attivi

Acido Folico, Ferro e Vitamina C

Acido Folico: è assorbito principalmente a livello del duodeno e la sua attività biologica è dovuta al fatto che svolge funzioni enzimatiche nella sintesi delle basi puriniche e pirimidiniche, essenziali nella formazione degli acidi nucleici. È stato dimostrato l'effetto protettivo dell'acido folico dai difetti del tubo neurale e, seppur con meno evidenze, nel caso di altri difetti congeniti. Si raccomanda che le donne che programmano una gravidanza, o che non ne escludano attivamente la possibilità, assumano regolarmente almeno 400 mcg al giorno di acido folico per ridurre il rischio di difetti congeniti.

Ferro: viene assorbito principalmente dal duodeno e dal digiuno, in modo più efficace quando si trova in forma di sale ferroso; inoltre l'assorbimento viene facilitato dalla secrezione acida dello stomaco. L'assorbimento di ferro da parte del tratto gastrointestinale non è sempre costante, ma aumenta in condizioni di deficit e a digiuno. Il ferro è indicato in tutti quei casi di ridotto apporto alimentare o aumentato fabbisogno. Può essere usato in caso di: sideropenia, anemia da carenza di ferro, ridotto assorbimento intestinale, anemie dovute a malattie infettive.

Vitamina C: importante vitamina utile per l'assorbimento del ferro, essenziale per mantenere le difese dell'organismo dai danni provocati dai radicali liberi. L'acido ascorbico costituisce un efficiente sistema ossido riduttivo cellulare di fondamentale importanza per numerose reazioni biochimiche. Gli impieghi elettivi della Vitamina C in terapia sono le manifestazioni dovute a carenza secondaria a ridotto apporto dietetico o ad un aumentato fabbisogno o ad un ridotto assorbimento. L'acido ascorbico viene assorbito nell'intestino tenue con un meccanismo di trasporto attivo sodio dipendente. La vitamina C viene eliminata principalmente attraverso le urine in forma immodificata.

Indicazioni

Integratore Alimentare a base di Acido Folico, Ferro e Vitamina C, utile in tutti i casi di ridotto apporto con la dieta o aumentato fabbisogno

Modalità d'uso

60 gocce (30 due volte al giorno o 20 tre volte al giorno) o secondo il consiglio del medico

Numero Registrazione

IT-57731